



## Recyclage SSIAP 2

-  Présentiel
-  14 Heures
-  10 personnes max
-  Nous contacter

### **PUBLIC**

Chefs d'équipe de sécurité incendie titulaires du diplôme SSIAP 2.

### **LIEU**

Sur Site : SécuPFormations 1505 Allée Val Guiers 73330 Belmont  
Tramonet

### **PROFIL DU FORMATEUR**

Formateur Experts SSIAP 3

### **PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES**

- Posséder une carte SST (Sauveteur Secouriste du Travail) à jour.
- Ne pas avoir dépassé la date limite de validité de 3 ans après l'obtention du diplôme.
- Justifier d'au moins 1607 heures d'activité en sécurité incendie au cours des 36 derniers mois.

## 🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Actualiser les compétences des chefs d'équipe de sécurité incendie afin de garantir leur performance continue dans la prévention des incendies et le management des équipes.

## 🎯 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Maîtriser les outils de gestion et de management d'une équipe de sécurité incendie.
- Connaître les différents tableaux de signalisation et interpréter les signaux.
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées à la prévention incendie.
- Mettre en œuvre les procédures pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers.

## ☰: CONTENU

- Contenu théorique :

Prévention et évolution de la réglementation en matière d'incendie.

Accessibilité du public dans les ERP et IGH.

Moyens de secours et leur évolution réglementaire.

Organisation de séances de formation : méthodes pédagogiques, pratiques de l'animation et déroulement chronologique.

Encadrement d'une équipe de sécurité incendie : accueil des nouveaux agents, motivation de l'équipe, organisation des exercices réguliers.

Gestion des documents administratifs liés à la sécurité.

- Contenu pratique :

- Révisions via QCM blanc.

- Examen de l'évolution des moyens de secours.

- Gestion du Poste Central de Sécurité (PC) :

- Gestion des alarmes,

- Alerte des sapeurs-pompiers,

- Organisation de l'évacuation,

- Réception et guidage des secours en ERP et IGH,

- Communication avec la hiérarchie,

- Gestion du PC en situation de crise.

- Organisation et animation de séances de formation : exercices pratiques et analyse des performances pédagogiques des participants.

## ▶ MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Matériel pédagogique : Manuels, vidéos, équipements de sécurité incendie.
- Salles de formation : Spacieuse et Équipée d'un grand écran tactile, et d'un tableau blanc
- Matériel pratique : Extincteurs, SSI, bac à feu.

## ❓ MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI

- QCM de validation des connaissances.

## →] MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS À LA FORMATION

En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique permettra :

- D'analyser les besoins et d'ajuster le contenu aux profils et situations des stagiaires .
- De vérifier les prérequis.
- D'identifier les situations de handicap nécessitant des adaptations.

Dates et horaires des prochaines sessions : Nous contacter

## →] ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants du code du travail), SécuPFormations s'engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant des aménagements en termes de durée, rythme, méthodes et supports pédagogiques...).

Le cas échéant, l'organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes (Centre de Ressources Formation Handicap, P.A.S AGEFIPH-FIPHFP) et les ressources AD HOC (ACCEA, EPATECH,..) pour la recherche de solutions permettant l'accès aux formations.

## CONTACT

### SécuPFormations

**Sonia PERRU**

Directrice

[soniperru@secupformations.com](mailto:soniperru@secupformations.com)

06.25.54.51.47

SécuPFormations – 1505 Allée Val Guiers 73330 BELMONT TRAMONET – 06.25.54.51.47 – [soniaperru@secupformations.com](mailto:soniaperru@secupformations.com) –  
[www.secupformations.com](http://www.secupformations.com)

SIRET : 98081778700016 – RCS Chambéry – Code APE 85.59A

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84730280673 auprès du préfet de région Auvergne Rhône Alpes

Autorisation CNAPS : FOR-073-2029-07-17-20240938885 – Agrément préfectoral : 73.15

Version  
16/10/2024